

TECHNISCHE DATEN Stand 12/2019

	F-TYPE P300 Coupé	F-TYPE P300 Cabriolet
MOTOR & GETRIEBE		
Hubraum (cm3)	1.997	
Zylinder	vier, in Reihe	
Ventile pro Zylinder	4; DOHC, elektrohydraulische und voll variable Steuerung des Einlassventil-Hubs	
Bohrung/Hub (mm)	83,0/ 92,3	
Verdichtungsverhältnis	9,5:1	
Einspritzsystem	Direkteinspritzung, 200 bar	
Aufladung	Ein Twin-Scroll-Turbolader mit keramischen Kugellagern	
Leistung kW (PS)	221 (300) bei 5.500 U/min	
Maximales Drehmoment (Nm)	400 zwischen 1.500 und 4.500 U/min	
Kraftübertragung	8-Stufen-Quickshift-Automatik	
Getriebeübersetzungen (:1)		
1. Gang	4,714	
2. Gang	3,143	
3. Gang	2,106	
4. Gang	1,667	
5. Gang	1,285	
6. Gang	1,000	
7. Gang	0,839	
8. Gang	0,667	
Rückwärtsgang	3,295	
Achsantriebsübersetzung	3,55	
FAHRWERK		
Vorderradaufhängung	Doppel-Querlenker	
Hinterradaufhängung	Doppel-Querlenker	
Bremsen vorn	Einkolben-Faustsattel; innenbelüftete Scheiben 355 mm	
Bremsen hinten	Einkolben-Faustsattel; innenbelüftete Scheiben 325mm	
Lenkung	Zahnstange, elektromechanisch	
ABMESSUNGEN		
Länge (mm)	4.470	4.470
Breite (ohne Rückspiegel, mm)	1.923	1.923
Höhe (mm)	1.311	1.307
Radstand (mm)	2.622	2.622
Spur vorn/hinten (mm)	1.596/ 1.647	1.596/ 1.647
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.925	1.925
Leergewicht (kg)	1.520	1.540
Kofferraumvolumen (Liter)	310/408 mit/ohne Gepäckabdeckung	199
Tankinhalt (Liter)	63	63
FAHRLEISTUNGEN & VERBRAUCH		
0-100 km/h (s)	5,7	5,7
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250	250
Verbrauch (l/100km) NEFZ im kombinierten Testzyklus	8,1	8,1
CO ₂ Emissionen (g/km) NEFZ kombiniert	184	184

Werksangaben, korrekt zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit serienmäßiger Ausstattung. 90% Tankfüllung, 100% Schmierstoffen und Flüssigkeiten sowie mit Fahrer und Gepäck (75 kg). Sonderausstattungen können das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen.

TECHNISCHE DATEN Stand 12/2019

	F-TYPE P450 RWD Coupé	F-TYPE P450 RWD Cabriolet
MOTOR & GETRIEBE		
Hubraum (cm ³)	5.000	
Zylinder	acht, in V-Form	
Ventile pro Zylinder	4; DOHC	
Bohrung/Hub (mm)	92,5/ 93,0	
Verdichtungsverhältnis	9,5:1	
Einspritzsystem	Direkteinspritzung; 150 bar	
Aufladung	Kompressor	
Leistung kW (PS)	331 (450) bei 6.000 U/min	
Maximales Drehmoment (Nm)	580 zwischen 2.500 und 5.000 U/min	
Kraftübertragung	8-Stufen-Quickshift-Automatik	
Getriebeübersetzungen (:1)		
1. Gang	4,714	
2. Gang	3,143	
3. Gang	2,106	
4. Gang	1,667	
5. Gang	1,285	
6. Gang	1,000	
7. Gang	0,839	
8. Gang	0,667	
Rückwärtsgang	3,317	
Achsantriebsübersetzung	2,56	
FAHRWERK		
Vorderradaufhängung	Doppel-Querlenker	
Hinterradaufhängung	Doppel-Querlenker	
Bremsen vorn	Zweikolben-Faustsattel; innenbelüftete Scheiben 380 mm	
Bremsen hinten	Einkolben-Faustsattel; innenbelüftete Scheiben 376 mm	
Lenkung	Zahnstange, elektromechanisch	
ABMESSUNGEN		
Länge (mm)	4.470	4.470
Breite (ohne Rückspiegel, mm)	1.923	1.923
Höhe (mm)	1.311	1.307
Radstand (mm)	2.622	2.622
Spur vorn/hinten (mm)	1.584/1.628	1.584/1.628
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.050	2.050
Leergewicht (kg)	1.660	1.660
Kofferraumvolumen (Liter)	299/509 mit/ohne Gepäckabdeckung	233
Tankinhalt (Liter)	70	70
FAHRLEISTUNGEN & VERBRAUCH		
0-100 km/h (s)	4,6	4,6
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	285	285
Verbrauch (l/100km) NEFZ im kombinierten Testzyklus	10,6	10,6
CO ₂ Emissionen (g/km) NEFZ kombiniert	244	244

Werksangaben, korrekt zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit serienmäßiger Ausstattung. 90% Tankfüllung, 100% Schmierstoffen und Flüssigkeiten sowie mit Fahrer und Gepäck (75 kg). Sonderausstattungen können das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen

TECHNISCHE DATEN Stand 12/2019

TECHNISCHE DATEN Stand 12/2019

	F-TYPE P450 AWD Coupé	F-TYPE P450 AWD Cabriolet
MOTOR & GETRIEBE		
Hubraum (cm3)	5.000	
Zylinder	acht, in V-Form	
Ventile pro Zylinder	4; DOHC	
Bohrung/Hub (mm)	92,5/93,0	
Verdichtungsverhältnis	9,5:1	
Einspritzsystem	Direkteinspritzung; 150 bar	
Aufladung	Kompressor	
Leistung kW (PS)	331 (450) bei 6.000 U/min	
Maximales Drehmoment (Nm)	580 zwischen 2.500 und 5.000 U/min	
Kraftübertragung	8-Stufen-Quickshift-Automatik	
Getriebeübersetzungen (:1)		
1. Gang	4,714	
2. Gang	3,143	
3. Gang	2,106	
4. Gang	1,667	
5. Gang	1,285	
6. Gang	1,000	
7. Gang	0,839	
8. Gang	0,667	
Rückwärtsgang	3,317	
Achsantriebsübersetzung	2,56	
FAHRWERK		
Vorderradaufhängung	Doppel-Querlenker	
Hinterradaufhängung	Doppel-Querlenker	
Bremsen vorn	Zweikolben-Faustsattel; innenbelüftete Scheiben 380 mm	
Bremsen hinten	Einkolben-Faustsattel; innenbelüftete Scheiben 376 mm	
Lenkung	Zahnstange, elektromechanisch	
ABMESSUNGEN		
Länge (mm)	4.470	4.470
Breite (ohne Rückspiegel, mm)	1.923	1.923
Höhe (mm)	1.311	1.307
Radstand (mm)	2.622	2.622
Spur vorn/hinten (mm)	1.584/1.628	1.584/1.628
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.150	2.150
Leergewicht (kg)	1.743	1.743
Kofferraumvolumen (Liter)	299/509 mit/ohne Gepäckabdeckung	233
Tankinhalt (Liter)	70	70
FAHRLEISTUNGEN & VERBRAUCH		
0-100 km/h (s)	4,6	4,6
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	285	285
Verbrauch (l/100km) NEFZ im kombinierten Testzyklus	11,0	11,0
CO ₂ Emissionen (g/km) NEFZ kombiniert	252	252

Werksangaben, korrekt zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit serienmäßiger Ausstattung. 90% Tankfüllung, 100% Schmierstoffen und Flüssigkeiten sowie mit Fahrer und Gepäck (75 kg). Sonderausstattungen können das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen.

TECHNISCHE DATEN Stand 12/2019

	F-TYPE R AWD Coupé	F-TYPE R AWD Cabriolet
MOTOR & GETRIEBE		
Hubraum (cm3)	5.000	
Zylinder	acht, in V-Form	
Ventile pro Zylinder	4; DOHC	
Bohrung/Hub (mm)	92,5/93,0	
Verdichtungsverhältnis	9,5:1	
Einspritzsystem	Direkteinspritzung; 150 bar	
Aufladung	Kompressor	
Leistung kW (PS)	423 (575) bei 6.500 U/min	
Maximales Drehmoment (Nm)	700 zwischen 3.500 und 5.000 U/min	
Kraftübertragung	8-Stufen-Quickshift-Automatik	
Getriebeübersetzungen (:1)		
1. Gang	4,714	
2. Gang	3,143	
3. Gang	2,106	
4. Gang	1,667	
5. Gang	1,285	
6. Gang	1,000	
7. Gang	0,839	
8. Gang	0,667	
Rückwärtsgang	3,317	
Achsantriebsübersetzung	2,56	
FAHRWERK		
Vorderradaufhängung	Doppel-Querlenker	
Hinterradaufhängung	Doppel-Querlenker	
Bremsen vorn	Zweikolben-Faustsattel; innenbelüftete Scheiben 380 mm	
Bremsen hinten	Einkolben-Faustsattel; innenbelüftete Scheiben 376 mm	
Lenkung	Zahnstange, elektromechanisch	
ABMESSUNGEN		
Länge (mm)	4.470	4.470
Breite (ohne Rückspiegel, mm)	1.923	1.923
Höhe (mm)	1.311	1.307
Radstand (mm)	2.622	2.622
Spur vorn/hinten (mm)	1,584/ 1,610	1,584/ 1,610
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.150	2.150
Leergewicht (kg)	1.743	1.763
Kofferraumvolumen (Liter)	299/509 mit/ohne Gepäckabdeckung	233
Tankinhalt (Liter)	70	70
FAHRLEISTUNGEN & VERBRAUCH		
0-100 km/h (s)	3,7	3,7
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	300	300
Verbrauch (l/100km) NEFZ im kombinierten Testzyklus	11,0	11,0
CO ₂ Emissionen (g/km) NEFZ kombiniert	252	252

Werksangaben, korrekt zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit serienmäßiger Ausstattung. 90% Tankfüllung, 100% Schmierstoffen und Flüssigkeiten sowie mit Fahrer und Gepäck (75 kg). Sonderausstattungen können das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen